

Informacja z otwarcia ofert

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert na:

„Konserwacja i odnawianie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Skierniewice”.

odbyło się w dniu **09.12.2020 r. o godz. 10:00**

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **180 000,00 zł brutto**

Oferty złożyli:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka obmiaru (szt., m2, mb)	OFERTA NR 1		OFERTA NR 2		OFERTA NR 3	
			Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)	Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)	Cena ofertowa netto (zł)	Cena ofertowa brutto (zł)
			USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Jacek Wałowski Kotunia 83 62-400 Słupca		„PLANETA” Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa		ELMAR Marek Paszkowski 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Gdańska 7A	
1	Przekręcenie tarczy znaku	szt.	57,00	70,11	50,00	61,50	50,00	61,50
2	Wyprostowanie słupka blokującego, słupka drogowego (wszelkie rodzaje, długości i średnice)	szt.	86,00	105,78	80,00	98,40	75,00	92,25
3	Usunięcie graffiti przy użyciu preparatów do usuwania "GRAFFITI", usunięcie ogłoszeń, plakatów, napisów, plaketek, naklejek z tarcz znaków	szt.	8,00	9,84	80,00	98,40	2,00	2,46
4	Demontaż słupka drogowego (z tarczami znaków lub bez tarcz) (wszelkie rodzaje, długości i średnice)	szt.	43,00	52,89	90,00	110,70	30,00	36,90
5	Demontaż: przęsła bariery, wygrozdzenia, stalowej bariery ochronnej U-14a, pro-	szt.	8,00	9,84	150,00	184,50	8,00	9,84

	gu zwalniającego U-16, konstrukcji kratowej o średnicy \varnothing 50mm i \varnothing 60mm, punktowego elementu odblaskowego - „kocie oczko”							
6	Demontaż tarcz odblaskowych Typ A, B, C, D, tablic odblaskowych E, F, G, T, U, tabliczek z nazwami ulic, ze słupków drogowych, kratownic, bramownic i latarni	szt.	15,00	18,45	60,00	73,80	15,00	18,45
7	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku A (znaki ostrzegawcze) 750 mm, wraz z uchwytem (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	101,00	124,23	145,00	178,35	175,00	215,25
8	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku A (znaki ostrzegawcze) 900 mm, wraz z uchwytem (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	132,00	162,36	170,00	209,10	100,00	123,00
9	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku B (znaki zakazu) 600 mm, w tym tarcz znaków B-43 i B-44 900 x 900 mm wraz z uchwytem (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	109,00	134,07	200,00	246,00	200,00	246,00
10	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku B (znaki zakazu) 800 mm oraz tarczy B-20 (800mm), wraz z uchwytem (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	171,00	210,33	230,00	282,90	120,00	147,60
11	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku C (znaki nakazu) 600 mm, wraz z uchwytem (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	109,00	134,07	180,00	221,40	200,00	246,00

12	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku C (znaki nakazu) 800 mm, wraz z uchwytnami (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	171,00	210,33	200,00	246,00	120,00	147,60
13	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia II generacji – Typ znaku D (znaki informacyjne), wraz z uchwytnami (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	140,00	172,20	175,00	215,25	200,00	246,00
14	Montaż nowej tarczy znaku odblaskowego folia III generacji na folii fluorestencyjnej – Typ znaku D (znaki informacyjne) 900 mm x 900 mm wraz z uchwytnami (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	140,00	172,20	280,00	344,40	150,00	184,50
15	Montaż tarcz i tablic znaków odblaskowych Typ A, B, C, D, E, F, G, T, U (tarcze lub tablice Zamawiającego, pozostały materiał i robocizna własna Wykonawcy robót)	szt.	28,00	34,44	100,00	123,00	40,00	49,20
16	Montaż nowych tablic i znaków odblaskowych Typ E (znaki kierunku i miejscowości), F (znaki drogowe uzupełniające), G (dodatkowe znaki umieszczane przed przejazdami kolejowymi, T (tabliczki do znaków drogowych), U (urządzenia bezpieczeństwa ruchu) folia II generacji, wraz z uchwytnami (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	m2	362,00	445,26	490,00	602,70	400,00	492,00
17	Montaż tarcz znaków odblaskowych Typ A, B, C, D, T folia II generacji w ramie aluminiowej, wraz z uchwytnami - grupa wielkości średnie (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	140,00	172,20	390,00	479,70	180,00	221,40

18	Montaż nowych tabliczek z nazwami ulic folia I generacji, wraz z uchwytem (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót) - montaż na murze, słupku lub ogrodzeniu.	m2	418,00	514,14	500,00	615,00	450,00	553,50
19	Montaż nowych słupków U1a/b, U-5a, U-12a, U-12b, U-12c z elementami odblaskowymi (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	167,00	205,41	190,00	233,70	200,00	246,00
20	Montaż nowego ogrodzenia segmentowego w postaci ramy z wypełnieniem siatką, wysokość 0,80 - 1,20 m wraz ze słupkami (materiał i robocizna własne wykonawcy robót)	mb.	140,00	172,20	210,00	258,30	110,00	135,30
21	Montaż nowej barierki rurowej szczelinowej o średnicy 48,3 lub 60,3 mm wypełnionej szczelinami w postaci rur pionowych o średnicy 17,2 lub 26,9 mm malowanych proszkowo na żądany kolor, długości 2000 mm i wysokości 1600 mm (materiał i robocizna własne wykonawcy robót)	mb.	182,00	223,86	290,00	356,70	200,00	246,00
22	Montaż nowej stalowej balustrady mostowej U-11a zabezpieczonej antykorozyjnie malowanej proszkowo (segment początkowy, powtarzalny, końcowy) wykonanej z płaskowników (80 x 12 oraz 50 x 10), długość przęsła (2000 mm), rozstaw słupków (1000mm), wysokość 1,1 m (materiał i robocizna własne wykonawcy robót)	mb.	279,00	343,17	420,00	516,60	250,00	307,50
23	Montaż nowej barierki wygradzeniowej z poręczą malowaną i wyklejaną o długości 2000 mm	mb.	182,00	223,86	220,00	270,60	190,00	233,70
24	Montaż nowej barierki	mb.	182,00	223,86	200,00	246,00	190,00	233,70

	wygradzeniowej „Typ olsztyński” malowanej i klejonej o długości 2000 mm							
25	Montaż nowej stalowej mostowej bariery ochronnej U-14a wraz z elementami początkowymi i końcowymi (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	mb.	488,00	600,24	380,00	467,40	400,00	492,00
26	Montaż nowej mostowej bariery ochronnej STP (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	mb.	488,00	600,24	390,00	479,70	300,00	369,00
27	Montaż nowej drogowej bariery ochronnej linowej (materiał i robocizna własne wykonawcy robót)	mb.	210,00	258,30	600,00	738,00	210,00	258,30
28	Montaż nowej blokady parkingowej MOTYL zamykanej na kluczyk, klucze 4 szt. (materiał i robocizna własne wykonawcy robót)	szt.	210,00	258,30	480,00	590,40	190,00	233,70
29	Montaż nowego lustra drogowego poliwęglanowego U-18a (800mm) lub U-18b (800/1000) (materiał i robocizna własna Wykonawcy robót)	szt.	668,00	821,64	690,00	848,70	600,00	738,00
30	Dostawa nowego pachotka drogowego wys. 75 cm (białe pasy) – odkształcalny	szt.	71,00	87,33	105,00	129,15	30,00	36,90
31	Dostawa nowej szpilki do taśm ostrzegawczych wbijanej w ziemię lub na trójnogu o wysokości 1200mm (malowana proszkowo)	szt.	15,00	18,45	60,00	73,80	8,00	9,84
32	Montaż nowego progu zwalniającego podrzutowego U-16 o wymiarach 600 x 500 x 50 mm w kolorze czarnym z żółtymi elementami odblaskowymi III gen. (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	mb.	377,00	463,70	290,00	356,70	320,00	393,60
33	Montaż nowego liniowego progu zwalniającego U-16 o wymia-	mb.	446,00	548,58	350,00	430,50	350,00	430,50

	<p>rach 900 x 500 x 70 mm w kolorze czarnym z żółtymi elementami odblaskowymi III gen. (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)</p>							
34	<p>Montaż nowego azylu drogowego o wymiarach 500x500x100 mm (wewnętrzny, skrajny, narożny) z elementami odblaskowymi na obrzeżu - (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)</p>	m2	349,00	429,27	750,00	922,50	250,00	307,50
35	<p>Montaż progu zwalniającego U-16 o wymiarach (7 x 90cm, 5x 60cm, 5x40 cm) i azylu drogowego w wymiarach 500 x 500 x 100 mm (materiał Zamawiającego, robocizna własne Wykonawcy robót)</p>	mb.	84,00	103,32	350,00	430,50	115,00	141,45
36	<p>Montaż nowego łańcucha do metalowego malowanego proszko-wo na kolor biały lub czerwony o wymiarach zewnętrznych ogniwa łańcucha 35/20 mm, średnicy 5 mm (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)</p>	mb.	21,00	25,83	80,00	98,40	50,00	61,50
37	<p>Montaż nowego punktowego elementu odblaskowego „kocie oczko” (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)</p>	szt.	16,00	19,68	55,00	67,65	10,00	12,30
38	<p>Montaż nowej konstrukcji kratowej (typ N) z rur o średnicy Ø 60mm, grubości ścianki 3,2 mm połączonych prętem stalowym o średnicy 14 mm (w odstępach 60 cm) bezpośrednio betonowanej w gruncie wraz z elementami stabilizującymi (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)</p>	mb.	279,00	343,17	450,00	553,50	150,00	184,50
39	<p>Montaż nowej konstrukcji kratowej trójkątnej z rur o średnicy</p>	mb.	307,00	377,61	500,00	615,00	190,00	233,70

	Ø 76,1mm, grubości ścianki 3,2 mm połączonych prętem stalowym o średnicy 14 mm (w odstępach 40 cm) wraz z zespołem kotwiącym do fundamentu wylewanego na mokro (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)							
40	Zabetonowanie słupka do mocowania znaku oraz słupka drogowego o średnicach 60 – 120 mm z poprzecznym elementem stabilizującym zabezpieczającym przed obrotem o długości 1,20 – 5,40m (słupek Zamawiającego, pozostały materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	71,00	87,33	110,00	135,30	120,00	147,60
41	Montaż nowego słupka ocynkowanego do mocowania znaku o średnicy 76,1mm, grubości ścianki 3,2mm. (słupek z przyspawanym elementem stabilizującym zabezpieczającym przed obrotem Wykonawcy, kapturek przeciwdeszczowy lub nasadka stalowa ocynkowana Wykonawcy, pozostały materiał i robocizna własne Wykonawcy robót). Długości słupków na których montowane są tarcze znaków przyjmowane będą w oparciu o instrukcję.	mb.	182,00	223,86	125,00	153,75	115,00	141,45
42	Montaż nowego słupka stylowego o średnicy 60 mm koloru RAL7021 (słupek, opcjonalnie element stabilizujący, pozostały materiał i robocizna własna Wykonawcy robót)	mb.	140,00	172,20	400,00	492,00	170,00	209,10
43	Montaż nowego słupka ocynkowanego do mocowania znaku o średnicy 60 mm grubości ścianki 2,0 mm giętego lub łączonego, wysię-	mb.	126,00	154,98	110,00	135,30	140,00	172,20

	gnikowego do słupa sygnalizacji świetlnej/ulicznej lub montaż w gruncie (słupek, opcjonalnie element stabilizujący, pozostały materiał i robocizna własna Wykonawcy robót)							
44	Montaż nowego słupka o średnicy zewnętrznej 60 mm i grubości ścianki 2,0mm (słupek z przyspawanym elementem stabilizującym zabezpieczającym przed obrotem Wykonawcy, kapturek przeciwdeszczowy Wykonawcy, pozostały materiał i robocizna własne Wykonawcy robót). Długości słupków na których montowane są tarcze znaków przyjmowane będą w oparciu o instrukcję.	mb.	126,00	154,98	110,00	135,30	120,00	147,60
45	Montaż, demontaż oraz utrzymanie na czas obowiązywania tymczasowego oznakowania pionowego wprowadzanego na podstawie opracowanych przez zarządzającego ruchem na drogach miasta Skierniewice projektów organizacji ruchu. Montaż tarcz znaków odblaskowych folia I lub II generacji – Typ znaku A, B, C, D, E, T, U z grupy średniej (S) lub dużej (D) - (słupek , tarcze znaków, obejmmy, pozostały materiał i robocizna własne Wykonawcy robót).	szt.	77,00	94,71	420,00	516,60	100,00	123,00
46	Montaż nowego separatora w kolorze czarnym z żółtymi elementami odblaskowymi III gen. (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	mb.	126,00	154,98	160,00	196,80	70,00	86,10
47	Montaż nowego punktowego progu zwalniającego o średnicy 400 mm i wys 50 mm w ko-	szt.	(7 m) 2 266,00	2 787,18	150,00	184,50	120,00	147,60

	lorze czarno - żółtym (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)							
48	Montaż nowego progu zwalniającego wyspowego o wymiarach 2000 x 1800 x 65 mm z elementami odblaskowymi (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	m2	1 137,00	1 398,51	800,00	984,00	280,00	344,40
49	Montaż nowego progu zwalniającego wyspowego o wymiarach 3000 x 1800 x 65 mm z elementami odblaskowymi (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	m2	980,00	1 205,40	800,00	984,00	260,00	319,80
50	Montaż nowego punktowego elementu odblaskowego „kocie oczko” z trzpieniem mocującym aluminiowym o kolorze biało - czerwonym (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	74,00	91,02	120,00	147,60	30,00	36,90
51	Montaż nowego punktowego elementu odblaskowego „kocie oczko” w osłonie żeliwnej - pługo odporny (materiał i robocizna własne Wykonawcy robót)	szt.	264,00	324,72	180,00	221,40	80,00	98,40
Czas przystąpienia do pracy w trybie awaryjnym obejmującym montaż nowych tarcz znaków, słupków, UBR lub ich naprawę, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży, a mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (ostrzegawcze, nakazu, zakazu):			0,25 godz.		2,5 godz.		0,25 (15 min)	
Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie zamawiającego.								
Termin wykonania: 31.12.2021r.								

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 7 do SIWZ**, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządziła:

INSPEKTOR
mgr Beata Wierchoch